

<p>Нысаным БҚСЖ бойынша код Код формы по ОКУД</p> <p>КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>	
<p>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>	
<p>Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа</p> <p>"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Орал қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Уральское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"</p>	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды**  
**Санитарно-эпидемиологическое заключение**  
 № L.13.X.KZ86VWF00066704  
 Дата: 26.05.2022 ж. (г.)

**1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)**  
**Летский сад**

(«Халық ағартушы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 желтоқсан Қазақстан Республикасы Қорғаныс Қорының 20-бабы бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологического контроля, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 12.05.2022 18:00:31 № KZ28RYS00244889**

өтініш, ұйырым, құлшы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (сүні, шындығы)  
по обращению, представлению, постановлению, плану и другим (заявка, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Частное дошкольное образовательное учреждение "Айяна", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск ЗКО Поселок Зачаганск Поселок Зачаганск, Мурат Монкеулы 85/3 85/3**

Шұғылалық жүргізуші субъектінің толық атауы (лицензия), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басқарымының тегі, аты, жекеінсіздігі  
(полное наименование хозяйствующего субъекта (лицензия), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

**Дошкольное образования и воспитания**

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал даразірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены))

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **заявления №KZ28RYS00244889 от 12.05.2022г., Протокола измерения микроклимата от 15.04.22г. №РО-22-00-269/№74., протокола измерения освещенности №РО- РО-22-002701/№65 от 15.04.22г., протокола микробиологического исследования воды от 22.04.22г. №РО-22-01209/№174., протокола исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения от 25.04.22г. №РО-22-01209.**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйым дарам сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются)

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



8. Сараптама жургібетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, ұрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производства, продукции))

Проведена проверка согласно заявления №KZ28RYS00244889 от 12.05.2022г. Детский сад на основании Приказа Министра Здравоохранения Республики Казахстан от 9 июля 2021 года № КРДСМ-59 "Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка". Детский сад расположен по адресу: ЗКО Закаганск ул. М. Моисеулы 85/3, здание 2-х этажное, приспособленное.

Территория объекта имеет ограждение, без повреждений. На территории установлено наружное искусственное освещение.

На территории частного детского сада функционально с ним не связанных объектов нет. Въезды и входы на участок покрыты твердым покрытием доступным для очистки. На территории объекта установлен мусоросборник оборудованный плотно закрывающейся крышкой, на бетонированной основе, огражденный с трех сторон. На вывоз ТБО имеется договор с ТОО «Хан Авто» №14 от 20.05.2022г.

На каждой игровой площадке предусмотрены огражденные с 3-х сторон тентовые навесы для защиты от солнца и осадков, пол тентовых навесов предусмотрен деревянным.

Поверхность полов во всех помещениях ровная, без щелей, изъянов и механических повреждений, в групповых помещениях, медицинском кабинете-полы покрыты линолеумом, пищеблоке - кафель, допускающую обработку влажным способом и дезинфекцию.

Радиаторы системы отопления расположены под окнами, закрыты решетками.

Мебель и оборудование соответствуют росту-возрастным особенностям детей, установлены стационарные кровати. Мебель, мягкий и твердый инвентарь в исправном состоянии.

На объекте предусмотрено в исправном состоянии централизованное холодное и горячее водоснабжение, которая подведена ко всем раковинам, средства для мытья и сушки рук имеются (жидкое мыло и полотенца).

Отопление - местное, газовое. Согласно протокола измерения микроклимата от 15.04.22г №РО-22-00-269/ №74 соответствует требованиям гигиенических нормативов. Вентиляция предусмотрена через оконные проемы и в пищеблоке над оборудованием, являющимся источником выделения тепла и влаги оборудован вытяжной зонт в исправном состоянии.

Освещение искусственное и естественное, искусственное за счет светодиодных ламп, естественное- за счет окон. Согласно протокола измерения освещенности №РО- РО-22-002701/№65 от 15.04.22г соответствует требованиям гигиенических нормативов. В одном помещении применяются лампы одного типа.

Согласно протокола микробиологического исследования воды от 22.04.22г №РО-22-01209/№

174 соответствует требованиям гигиенических нормативов. Согласно протокола исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения от 25.04.22г №РО-22-01209.

Для питья используют чистую посуду, выделено отдельно промаркированный поднос для чистой и для сбора использованной посуды.

Детский сад имеет следующий набор помещений:

На 1 этаже расположены 4 группы:

1 группа: игровая -52,3кв.м2., спальная- 50,2кв.м2., раздевальная-25,9

туалетная-16,5., где установлены 3 детских унитаза, 5 детских раковин для мытья рук и настенные вешалки индивидуальными ячейками для детских полотенец. Для детей ясельного возраста, в младших группах предусмотрены промаркированные горшки.

2 группа: игровая -52,3кв.м2., спальная- 50,2кв.м2.,раздевальная-26,0

туалетная-16,5кв.м2., где установлены 3 детских унитаза, 5 детских раковин для мытья рук и настенные вешалки индивидуальными ячейками для детских полотенец. Для детей ясельного возраста, в младших группах предусмотрены промаркированные горшки.

3 группа: игровая -52,3кв.м2., спальная- 50,2кв.м2.,раздевальная-26,0

туалетная-16,5кв.м2.,где установлены 3 детских унитаза, 5 детских раковин для мытья рук и настенные вешалки индивидуальными ячейками для детских полотенец. Для детей ясельного возраста, в младших группах предусмотрены промаркированные горшки.

4 группа: игровая -52,3кв.м2., спальная- 50,2кв.м2.,раздевальная-26,0

туалетная-16,5кв.м2., где установлены 3 детских унитаза, 5 детских раковин для мытья рук и настенные вешалки индивидуальными ячейками для детских полотенец. Для детей ясельного возраста, в младших группах предусмотрены промаркированные горшки.

На 2 этаже расположены 4 группы:

5 группа: игровая -52,3кв.м2., спальная- 50,2кв.м2.,раздевальная-25,9

туалетная-16,5кв.м2., где установлены 3 детских унитаза, 5 детских раковин для мытья рук и настенные



вешалки индивидуальными ячейками для детских полотенец. Для детей ясельного возраста, в младших группах предусмотрены промаркированные горшки.

6 группа: игровая -52,3 кв.м., спальная- 50,2 кв.м., раздевальная-25,9, туалетная-16,5 кв.м., где установлены 3 детских унитаза, 5 детских раковин для мытья рук и настенные вешалки индивидуальными ячейками для детских полотенец. Для детей ясельного возраста, в младших группах предусмотрены промаркированные горшки.

7 группа: игровая -52,3 кв.м., спальная- 50,2 кв.м., раздевальная-25,9, туалетная-16,5 кв.м., где установлены 3 детских унитаза, 5 детских раковин для мытья рук и настенные вешалки индивидуальными ячейками для детских полотенец. Для детей ясельного возраста, в младших группах предусмотрены промаркированные горшки.

8 группа: игровая -52,3 кв.м., спальная- 50,2 кв.м., раздевальная-25,9, туалетная-16,5 кв.м., где установлены 3 детских унитаза, 5 детских раковин для мытья рук и настенные вешалки индивидуальными ячейками для детских полотенец. Для детей ясельного возраста, в младших группах предусмотрены промаркированные горшки.

Питание детей организовано в группах. В каждой группе предусмотрены, буфетная-3,8 кв.м., с установкой шкафа и двух гнездной раковины для мытья столовых посуды. Имеется комната для хранения уборочного инвентаря-3,5 кв.м.

Составлены договора на дератизацию, дезинсекцию и дезинфекцию и на стирку постельных принадлежностей. Для персонала предусмотрен санитарный узел на первом этаже здания, оснащен 1 унитазом и 1 раковиной для мытья рук, средства для мытья и сушки рук имеются.

Набор и площадь помещения пищеблока: кухня- 23,7 кв.м., мясной цех кухни-14,3 кв.м., моченая-5,1, раздаточная-9,0, бытовое помещение персонала кухни-11,0 кв.м., охлаждающая камера- 9,7 кв.м., кладовая-8,5 кв.м., 8,6 кв.м., овощной цех кухни-18,5 кв.м., комната личной гигиены персонала-3,5, сан.узел для персонала-3,0. Кухня оборудована 3-мя камфорной электрической плитой -1, разделочными столами-3, холодильниками-2, морозильником- 1, стеллажами для сушки посуды-10, 3-х секционная раковина для мытья посуды-1, раковина для мытья рук персонала-1. Выделено специально отведенное место для хранения уборочного инвентаря. В санитарном узле для персонала установлены 1 унитаз, 1 раковина для мытья рук и электросушилка.

Разделочный инвентарь, внутрицеховое оборудование и кухонная посуда промаркированы и соблюдаются условия хранения. Для хранения яиц имеется специальная промаркированная посуда. Во всех складских помещениях, холодильных камерах имеются стеллажи, подтоварники, поддоны для хранения пищевой продукции. Температурно-влажностный режим соблюдается имеется гигрометр. Производственные столы, разделочный инвентарь, внутрицеховые оборудования промаркированы. Складское помещение оборудовано подтоварниками, поддонами для хранения пищевой продукции. Для хранения сыпучих продуктов имеется шкаф, закуп продуктов питания осуществляется не более чем на неделю, для хранения сырых продуктов имеется кладовая.

Набор и площади медицинского кабинета: кабинет врача -5,1 кв.м., 10,2 кв.м., процедурный кабинет-9,7 кв.м., палата изолятора-5,5 кв.м., 10,5 кв.м., дезинфекционный кабинет-2,2 кв.м., физиотерапевтический кабинет-17,0 кв.м., санитарный узел для персонала - 3,2 кв.м. Медицинский кабинет оборудован и оснащен всеми необходимыми медицинскими оборудованиями: раковиной для мытья рук, письменным столом, стульями, кушеткой, медицинским шкафом, передвижным кварцем, медицинскими термометрами.

Представлена утвержденная программа производственного контроля.  
 Детский сад рассчитан на 8 групп по 20 детей, в возрасте от 2 до 6 лет, с общей мощностью на 160 детей.

9. Құрылыс салуға бағынған жер учаскесінің, қайта жанартылатын объектінің сипаттамасы (олшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскесінің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының түру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғаушы мағыналы олшемдері, сұмсаң, канализациямен, жылудың камтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атығыз әсері, дүние тараптары бойынша бағыты)  
 (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровье населения, ориентации по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері  
 (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из





